

Gros Manseng Meunier

Vass3R12s111-115



Collection Vassal-Montpellier


377Mtp1

XI 1954


Gros Manseng Meunier

XI 1954  
Clos 3 of 12 s. 111-115  
Gros Manseng Meunier











DESIGNATION *Gros Manseng Meunier*  
CLOS XI PLANCHE *19* RANG *S* SOUCHE *4*

Vigueur : *3*

Port : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché.

Date de Véraison : *12.8.68*

Date de Maturité : *16.9.68* *X*

Pourriture : *0* *(+5)*

Pédoncule : L - M - C.

Millerandage : *0* *10*

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P *12* *14*

disc. - sph. - ell. - ov.  
obov. - cyl. - fus.

Couleur : B1 - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s *12*  
s *22* avec pépins - apyrène.  
s *33* Jus : inc. - coloré.  
s *42*  
s *53*

DESIGNATION *Gros Manseng Meunier*  
CLOS XI PLANCHE *19* RANG *S* SOUCHE *4*

Vigueur : *2*

PORT : érig - é érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : *1.5*

Date de Véraison : *14.8*

Date de Maturité : *22.9.69* *+5*

Pourriture : *0* *10*

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P *14*

disc. - sph - ell. - ov.  
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : S - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s *15*  
s *26* avec pépins - apyrène  
s *38*  
s *48* JUS : inc. - coloré  
s *511*

DESIGNATION *Gros Manseng Meunier*  
CLOS XI PLANCHE *19* RANG *S* souche *4*

Vigueur : *2.5*

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché.

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : *1*

Date de Véraison : *17.8.70*

Date de Maturité : *28.9.70* *+7*

Pourriture : *0* *12.9.70*

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - C *11*

disc. - sph - ell. - ov. -  
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N.

SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s *16*  
s *27* avec pépins - apyrène.  
s *310* JUS : inc. - coloré.  
s *414*  
s *55*

Année : 1967

Emplacement ..... XI 1954 ..... Désignation ... Gros Harneng ... Heumer

		D A T A S									
Nombre total		8,3	13,3								
1	4	2 x	3								
2	3	2 x	2								
3	5	2	4								
4	4	0	1								
5	3	1	3								

De 11/3/67  
-2

Année / 1968

Emplacement ..... XI 1954 ..... Désignation ... Gros Harneng ... Heumer

		D A T A S									
Nombre total		15,3									
1	2	1 x									
2	2	0									
3	2	1									
4	2	1									
5	2	1									

De 15-3-68 x -9



Année 1969

Emplacement ..... XI 1954 ..... Désignation Gro. Manseng. Meunier..

		Nombre	D A T : S						
		total							
		243							
1	2	2							
2	4	2							
3	4	4							
4	4	3							
5	4	3							
6									
7									
8									
9									
10									

D. le 24.3.69  
+1

Désignation : *gras manseng meunier*  
Emplacement : *XI 1954*

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

*4.4*

- 41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux ⑨  
42 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière ⑧ - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranécuses 7 -  
duveteuses 8 - cotonneuses ⑨  
44 - blanches ① - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à  
liséré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées  
sera notée.

*Calvo : mai 65*



Désignation : *Gros manseng meunier*  
Emplacement : *XL 19 S' 4.3*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -  
duveteux (8) - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux (9).
- à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté (4) - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) *entièrement bronzé 7 -*  
vert (8) - autre (9) *à nerv. blanchâtre jaunes*
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux (7) *2-3*  
duveteux (8) - cotonneux 9.
- 48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
sétoux 5 - velouté 6 - aranécux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.  
entièrement (9) - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

*Vidal - 66*



Désignation :

Emplacement : XI 195403

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3  
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 1967

Désignation :

*Gris Hanseng Heumen*

Emplacement :

*XI 1954 s. 3*

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne ② - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑩ - duveteux ⑧ - cotonneux 9.

Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée ④ - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire ⑥ *Jaune*

37 - Nervures : Face supérieure : verte ① - point pétiolaire rouge 3 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen ② - court 3.

39 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux ④ - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement ⑦ - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

*-Calvo 1967*



Emplacement : XI. 19. St  
Désignation : Gros Mansong Meunier

GRAPPE

- 11
- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 13
- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.  
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.  
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.  
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.  
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 68



DENOMINATION :  
EMPLACEMENT : XL 19 S4 *Gros Manseng. Meunier.*

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se  
détachant en lamelles (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),  
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils  
massifs (4), sétoux (5), velouté (6), cranéux (7),  
duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne : ..... <sup>12</sup> ..... cms.  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),  
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nœuds (4).  
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3),  
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),  
violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Calvo 70*



N° d'ordre : 0347.01

Désignation : Gros Manseng Meunier

Origine :

Emplacement : XI - 15 - 84

8 - Angle des nervures .....	1 - 2 - (3).
9 - L <sub>1</sub> /L .....	(1) - (2) - 3.
10 - L <sub>2</sub> /L .....	(1) - (2).
11 - Lobes .....	(1) - (3) - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) .....	(0) - (1) - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) .....	(0) - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) .....	1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) .....	(0) - (1) - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme .....	(1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B .....	(1) - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. ....	1 - 2 - (3).
19 - Base nerv. (gar. au dég.) ....	1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. ....	1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L <sub>3</sub> KM L' <sub>3</sub> .....	(1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ....	1 - 2 - <del>3</del> - (4) - (5).
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :	
Direction	: 1 - (2) - 3.
Forme	: (4) - 5.
Médiane/Base	: 6 - (7) - 8.

Romergue 71